



MAXUS
IMPULSA LO QUE TE MUEVE

DELIVER 7



Volumen carga
6,3 - 7,2 m³



Carga útil
1.250 - 1.300 kg

1.998




4.998

5.364



Especificaciones

DELIVER 7		L1H1 PRO	L1H1	L2H1 PRO	L2H1
DIMENSIONES Y PESOS					
Longitud total	mm	4.998	4.998	5.364	5.364
Anchura total	mm	2.030	2.030	2.030	2.030
Altura total	mm	1.998	1.998	1.998	1.998
Distancia entre ejes	mm	3.000	3.000	3.366	3.366
Peso máximo autorizado	kg	3.370	3.370	3.370	3.370
Peso en vacío	kg	2.070	2.070	2.120	2.120
Carga máxima útil	kg	1.300	1.300	1.250	1.250
Carga máxima eje delantero	kg	1.850	1.850	1.850	1.850
Carga máxima eje trasero	kg	1.950	1.950	1.950	1.950
Peso máximo autorizado del vehículo y remolque (GTM)	kg	5.870	5.870	5.870	5.870
Número de plazas		3	3	3	3
ZONA DE CARGA					
Volumen total de carga	m³	6,3	6,3	7,2	7,2
Longitud total	mm	2.547	2.547	2.913	2.913
Anchura total	mm	1.800	1.800	1.800	1.800
Anchura pasos de rueda	mm	1.390	1.390	1.390	1.390
Altura total	mm	1.428	1.428	1.428	1.428
Anchura puerta lateral deslizante	mm	990	990	990	990
Altura puerta lateral deslizante	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
PRESTACIONES					
Motor		2.0 4 cilindros 16 válvulas Turbodiésel Inyección Directa (1.996 cm³)			
Potencia máxima	kW (CV)/rpm	124 (170)/4.000			
Par máximo	Nm (kgm)/rpm	390 (39,8)/1.500-2.600			
Consumo ponderado de combustible	l/100 km	7,9	7,7	8,0	7,8
Emisiones ponderadas CO₂	g/km	207	202	210	205
Velocidad máxima	km/h	160	160	160	160
Capacidad de remolque con freno	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
Capacidad de remolque sin freno	kg	750	750	750	750
Radio mínimo de giro	m	6,1	6,1	6,7	6,7
COMBUSTIBLE					
Tipo		Diésel (B7)			
Alimentación		DI-D - Inyección Directa "Common-Rail"			
Capacidad del depósito	l	80			
DINÁMICA					
Tracción		Delantera			
Caja de cambios		Manual 6 velocidades			
Dirección		Dirección asistida cremallera con asistencia eléctrica			
Suspensión delantera		Conjunto tipo MacPherson			
Suspensión trasera		Eje rígido y ballestas semielípticas			
Neumáticos		215/65R16C			



Equipamiento de serie

DELIVER 7	PRO	CONFORT
EXTERIOR		
Paragolpes delantero en el color de la carrocería	■	■
Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable	■	■
Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas	■	■
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables	■	■
Luna delantera calefactable	■	■
Llantas de acero de 16" (neumáticos 215/65R16C)	■	■
Rueda de repuesto	■	■
Suelo de elastómero termoplástico TPE en la zona de carga	■	■
Paneles interiores zona de carga parcialmente panelados con polímero	■	■
Puerta lateral deslizante en el lado del pasajero	■	■
Puertas traseras simétricas con apertura hasta 180°	■	■
Manillas exteriores de las puertas en color de la carrocería	-	■
SEGURIDAD		
Airbag delantero para el conductor	■	■
Airbag delantero para los pasajeros	■	■
Airbags laterales	-	■
Airbags de cortina	-	■
Control de tracción (TCS)	■	■
Control de estabilidad activo (ESP)	■	■
Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)	■	■
Sistema de monitorización de distancia de seguridad	■	■
Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)	■	■
Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)	■	■
Sistema de detección de ángulo muerto (BSD)	■	■
Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA)	■	■
Asistencia de salida segura de ocupantes (OSEA)	■	■
Sistema de asistencia de cambio de carril (LCA)	■	■
Sistema de aviso de salida del carril (LDW)	■	■
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)	■	■
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril en caso de emergencia (ELKA)	■	■
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	■	■
Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)	■	■
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)	■	■
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)	■	■
Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)	■	■
Faros delanteros Full LED	■	■
Luces diurnas LED	■	■
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces	■	■
Control inteligente de luces de carretera (IHC)	■	■
Sensor de lluvia y funcionamiento automático del limpiaparabrisas	■	■
Control de velocidad de cruce (Cruise Control) con limitador de velocidad	■	■
Sistema de monitorización del conductor (DMS)	■	■
Sistema inteligente de asistencia de velocidad (ISA)	■	■
Reposacabezas y cinturones de seguridad con sistema de aviso	■	■
Faros antiniebla delanteros	-	■
Sistema Stop & Start de parada y arranque automático	-	■
CONFORT		
Aire acondicionado con filtro antipolen	■	■
Dirección asistida eléctrica	■	■
Elevalunas eléctricos (bajada conductor un sólo toque)	■	-
Elevalunas eléctricos (bajada y subida conductor y pasajero un sólo toque)	-	■
Cierre centralizado con apertura remota de puertas	■	■
Cierre automático de puertas en función de la velocidad	■	■
Encendido del motor sin llave	■	■
Freno de estacionamiento eléctrico	■	■
Volante multifunción regulable en altura y profundidad	■	■
Asiento del conductor con regulación en altura y ajuste lumbar	■	■
Equipo de sonido con radio digital DAB+ y mandos integrados en el volante	■	■
Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 31,2 cm (12,3")	■	■
Función Mirror Link (Apple CarPlay® & Android Auto™)	■	■
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante	■	■
2 puertos USB (1 Tipo A y 1 Tipo C)	■	■
Asistencia al aparcamiento delantero (radar de aproximación)	-	■
Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación)	■	■
Cámara de visión trasera	■	■
Cuadro de relojes con display multi-información LCD de 22,4 cm (8,8")	■	■
Ordenador de viaje	■	■
Luz interior de lectura LED	■	■

■ Incluido

Gama MY26. El fabricante de Maxus como su importador en España, se reservan el derecho a modificar las especificaciones y/o equipamientos sin previo aviso. Esta ficha técnica recoge únicamente características e información general, por lo que por sí sólo no constituye oferta contractual. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo/versión, así como las de la garantía, por favor, ponte en contacto con un Concesionario Oficial Maxus. Fecha de edición: Marzo 2026.



GARANTÍA MAXUS
5 años o 160.000 km